









## FIȘA TEHNICĂ

### REZERVOR APĂ POTABILĂ "PLATIN – 5000 l"



<b>Date tehnice</b>	<b>PLATIN</b>
<b>Capacitate</b>	<b>5000 litri</b>
<b>Lungime</b>	2890 mm
<b>Lățime</b>	2300 mm
<b>Înălțime cu dom</b>	1315 mm
<b>Înălțimea domului</b>	315 mm
<b>Diametru capac</b>	650/800 mm
<b>Greutate</b>	250 kg

<b>ACCESORII REZERVOR PLATIN</b>	
<b>Denumire</b>	<b>Detalii produs</b>
<b>Capac telescopic Mini pietonal</b> 	H: 360 mm; D int: 600 mm; D ext: 780 mm Greutate: 9 kg
<b>Capac telescopic Maxi pietonal</b> 	H: 467 mm; D int: 600 mm; D ext: 780 mm Greutate: 15 kg

<p><b>Capac telescopic fonta pt trafic auto</b></p> 	<p>H: 467 mm; D int: 600 mm; D ext.: 850 mm Greutate: 55 kg</p>
<p><b>Capac telescopic pt trafic greu</b></p> 	<p>H: 467 mm; D int. 600 mm Greutate: 11 kg</p>
<p><b>Extensie dom</b></p> 	<p>H: 400 mm; D 680 mm Greutate: 6 kg</p>
<p><b>Conector intern apa</b></p> 	<p>Apa curge direct in rezervorul Platin. Poate fi conectat la capacul telescopic.</p>
<p><b>Pachet filtru rezervor pentru gradina</b></p> 	<p>- Filtru intern pentru impuritati cu suspensie, - sifon preaplin cu senzor</p>
<p><b>Pachet filtru rezervor pentru casa</b></p> 	<p>- Minimax-Pro filtru intern (auto-curatare), - vas de admisie constanta, - sifon preaplin cu senzor, - mansoa de racord teava Spannfix</p>

#### AVANTAJELE REZERVORULUI PLATIN:

- **Fabricat 100% din material Duralen- reciclabil, protejat UV;**
- Durată îndelungată de viață;
- Rezistent la îngheț, la o adâncime de montare de 160cm;
- Grație interiorului său neted, este ușor de igienizat;
- Fabricare rotoformată (dintr-o singură bucată);
- Construcție etanșă, puternic nervurată;
- Stabilitate înaltă;
- Construcție modulară: volumul poate fi extins cu ușurință;
- Greutatea rezervorului (120-220kg) permite transportul și montarea simplu și rapid;
- Posibilitatea măririi volumului prin utilizarea a două sau mai multe rezervoare;
- Disponibil pentru trafic pietonal și trafic carosabil;
- Certificat TÜV și DIBT; Patentat în Europa și SUA;
- **Garanție 24 luni pentru aplicație, 15 ani pentru rezistența materialului în pământ.**

#### APLICABILITATE:

- colectarea apei de ploaie pentru casă și grădină: subteran;
- colector de lichide subteran: soluția contra înghețului.

