








FIȘA TEHNICĂ REZERVORUL "CARAT S – 3750 l"



| Date tehnice | CARAT S |
|--------------------------|-------------------|
| Capacitate | 3750 litri |
| Lungime | 2.280 mm |
| Lățime | 1.755 mm |
| Înălțime cu dom | 2.200 mm |
| Înălțimea domului | 610 mm |
| Diametru capac | 650/800 mm |
| Greutate | 150 kg |

| ACCESORII REZERVOR CARAT S | |
|--|---|
| Denumire | Detalii produs |
| Dom acces Maxi  | H: 610 mm; D int: 800 mm Greutate: 15 kg |
| Dom acces Mini  | H: 300 mm; D int: 800 mm Greutate: 11 kg |

| | |
|---|---|
| <p>Dom acces Micro</p>  | <p>H: 90 mm; D int: 800 mm Greutate: 7 kg</p> |
| <p>Capac telescopic Mini pietonal</p>  | <p>H: 360 mm; D int: 600 mm; D ext: 780 mm Greutate: 9 kg</p> |
| <p>Capac telescopic Maxi pietonal</p>  | <p>H: 467 mm; D int: 600 mm; D ext: 780 mm Greutate: 15 kg</p> |
| <p>Capac telescopic fonta pt trafic auto</p>  | <p>H: 467 mm; D int: 600 mm; D ext.: 850 mm Greutate: 55 kg</p> |
| <p>Capac telescopic pt trafic greu</p>  | <p>H: 467 mm; D int. 600 mm Greutate: 11 kg</p> |
| <p>Extensie dom</p>  | <p>H: 400 mm; D 680 mm Greutate: 6 kg</p> |

AVANTAJELE REZERVORULUI CARAT

- **Fabricat 100% din material Duralen- reciclabil, protejat UV;**
- Durată îndelungată de viață;
- Rezistent la îngheț, la o adâncime de montare de 160cm;
- Grație interiorului său neted, este ușor de igienizat;
- Fabricare rotoformată (dintr-o singură bucată);
- Construcție cilindrică, etanșă, puternic nervurată;
- Stabilitate înaltă;
- Construcție modulară: volumul poate fi extins cu ușurință;
- Greutatea rezervorului (120-220kg) permite transportul și montarea simplu și rapid;
- Posibilitatea măririi volumului prin utilizarea a două sau mai multe rezervoare;
- Disponibil pentru trafic pietonal și trafic carosabil;
- Asamblare rapidă, fără șuruburi în doar câteva minute;
- Certificat TÜV și DIBT; Patentat în Europa și SUA;
- **Garanție 24 luni pentru aplicație, 15 ani pentru rezistența materialului în pământ.**

APLICABILITATE

- colectarea apei de ploaie pentru casă și grădină: subteran;
- **componentă a foselor septice, stațiilor de epurare, separatoarelor subterane;**
- colector de lichide subteran: soluția contra înghețului.

